

# *Voorschriften Homologatie*

*Goedgekeurd RvB Volley West-Vlaanderen op 23/4/2020*

## **VOORWOORD**

De procedure en reglementen betreffende homologatie werden gebundeld in een vademecum, waarin iedere geïnteresseerde, de nodige informatie en eventuele afwijkingen van de internationale spelregels, kan vinden.

De verantwoordelijken homologatie zullen trachten deze procedure voortdurend aan te passen aan de evolutie van de volleybalsport in België.

In dit vademecum is het niveau van Volley West-Vlaanderen opgenomen.  
De procedures, reglementen en afwijkingen gelden voor alle clubs.

Dit vademecum is van toepassing voor het competitiejaar 2020 – 2021

Verantwoordelijke homologatie:

Eric Soete.

# **INHOUD**

## **Hoofdstuk 1: Informatie Homologatie Procedure**

1.1	Doel	4
1.2	Verantwoordelijkheid	4
1.3	Homologatiebewijs	4
1.4	Bepalen van zaaltype en terreinen	4
1.5	Uitwijken naar een andere zaal om organisatorische reden	5
1.6	Uitwijken naar een ander terrein door onvoorzien omstandigheden	5
1.7	Sancties als er gespeeld wordt op een niet-gehomologeerd terrein	6
1.8	Boetes betreffende homologatie materialen	6
1.9	Geldigheidsduur homologatiebewijs	6
1.10	Naleven homologatievoorschriften	6
1.11	Administratieve ruimte	6
1.12	Verklaring tekens	6

## **Hoofdstuk 2: Geldende homologatiereglementen, afwijkend van de Internationale volleybalspelregels.**

2.	Omschrijving code Volley West-Vlaanderen	9
2.1	Vrije zone (codevolgorde 1)	9
2.2	Hoogte boven speelveld en vrije zone (codevolgorde 2)	9
2.3	Verlichting boven het speelveld (codevolgorde 3)	10
2.4	Vloerbedekking van het speeloppervlak (codevolgorde 4)	10
2.5	Kleuren en vorm van de lijnen en het speeloppervlak (codevolgorde 5)	11
2.6	Palen, het net en de antennes (codevolgorde 6)	12
2.7	Het scheidsrechterplatform (codevolgorde 7)	15
2.8	Kleedkamer spelers (codevolgorde 8)	15
2.9	Kleedkamer scheidsrechters (codevolgorde 9)	16
2.10	E.H.B.O. (codevolgorde 10)	16
2.11	Verwarming (codevolgorde 11)	17
2.12	Opwarmingszone & strafzone (codevolgorde 12)	17

## **Hoofdstuk 3: Uitrustingen niet in de homologatiecodes vervat**

3.1	Organisatie wedstrijden	18
3.2	Vorbereiding wedstrijd	18
3.3	Wedstrijdorganisatie	18
3.4	Scorebord	18
3.5	Nummerplaatjes	19
3.6	Uitzonderingen	19

## **Verschillende zaaltypes** 20

## **Voorbeeld homologatiebewijs** 21

# **HOOFDSTUK 1: INFORMATIE HOMOLOGATIE PROCEDURE**

## **1.1 DOEL**

Het doel van deze procedure is, de clubs uit alle reeksen, op de hoogte te brengen van de geldende normen en richtlijnen betreffende de homologatie van hun terreinen.

Bij inschrijving en deelname aan elke competitie of beker, onderschrijft de club automatisch de bepalingen, die vervat zijn in onderhavige procedure.

De clubs worden dan ook geacht de inhoud van deze procedure te kennen.

Om officiële wedstrijden te mogen spelen, moeten de terreinen waarop zal gespeeld worden, gehomologeerd zijn.

Clubs die inbreuken plegen en die vastgesteld worden door de scheidsrechter en genoteerd op het wedstrijdblad, zullen bestraft worden met de voorziene boetes, sancties en/of met het intrekken van het homologatiebewijs.

## **1.2 VERANTWOORDELIJKHEID**

Voorzitter en clubsecretaris zijn verantwoordelijk voor het inschrijvingsformulier.

De voorzitter en/of clubsecretaris melden bij inschrijving in welke zaal zal gespeeld worden.

Enkel voor een ploeg die promotie maakte, van zaal veranderde of waarbij veranderingswerken aan de zaal gebeurden welke van invloed zijn op de homologatie, moet de homologatieverantwoordelijke op de hoogte gebracht worden.

Er zullen regelmatig controles uitgevoerd worden om de situatie in de zalen te controleren.

## **1.3 HOMOLOGATIEBEWIJS**

Na de controle van de zaal zal er door de verantwoordelijke een homologatiebewijs opgesteld worden in functie van het niveau waarop gespeeld wordt.

Het homologatiebewijs wordt opgesteld in functie van de zaal en de terreinen waarop gespeeld wordt.

## **1.4 BEPALEN VAN ZAALTYPE EN TERREINEN**

Het zaaltype wordt bepaald aan de hand van de meest voorkomende types zalen (van 1 tot 9) met hun terreinen die men achteraan vindt.

Is geen van de vermelde types van toepassing, dan wordt een situatieschets in bijlage toegevoegd. (zaaltype 0)

Om de terreinen te bepalen waarop men de wedstrijden zal betwisten gaat men er steeds van uit dat de IN/UITGANG van de toeschouwers zich op de linker, de onderste of de rechterlijn bevindt, nooit op de bovenste.

De verantwoordelijke homologatie controleert aan de hand van deze gegevens of de zaal en de terreinen voldoen aan de normen voor het niveau waarin die ploeg haar kampioenschap zal betwisten.

Voldoen de terreinen niet aan de homologatienormen voor het niveau, dan zal de verantwoordelijke homologatie de secretaris van die ploeg onmiddellijk, met duidelijk omschreven redenen, hiervan op de hoogte brengen.

Als de zaal bij de respectievelijke verantwoordelijke homologatie niet gekend is, zal hij contact opnemen met de verantwoordelijke van de club. Er zal dan zo snel mogelijk een controle ter plaatse gebeuren en een homologatiecode aan deze zaal toegekend worden.

#### **1.5 UITWIJKEN NAAR EEN ANDERE ZAAL OM ORGANISATORISCHE REDEN**

Indien een ploeg om gegronde redenen genoodzaakt is om voor een wedstrijd uit te wijken naar een andere zaal, dan zal zij verplicht zijn om de verantwoordelijke ontmoetingen hiervan op de hoogte te brengen. (aanvraag wedstrijdwijziging).

De verantwoordelijke ontmoetingen zal aan de verantwoordelijke homologatie vragen of de opgegeven zaal en de terreinen voldoen aan de normen voorzien voor deze reeks.

#### **1.6 UITWIJKEN NAAR EEN ANDER TERREIN DOOR ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN**

Spelen op een ander terrein is enkel toegelaten in volgende uitzonderlijke omstandigheden:

- a. Met onvoorziene omstandigheden worden situaties bedoeld als volgende voorwaarden voldoen:
  - Onvoorspelbare situaties tijdens of voor de wedstrijd.
  - Situatie niet oplosbaar is binnen de voorziene termijn van het competitiereglement. (1 uur)
  - Eigen aan de zaal zijn en het spelen onmogelijk maken op het voorziene terrein.
  - Buiten de goed wil en de onmacht van de organisator valt.
  - Indien het probleem zich voordoet onmiddellijk voor of tijdens de wedstrijd.
- b. De scheidsrechter(s) dient(dienen) te oordelen of op het uitwijkveld kan gespeeld worden op het voorziene terrein. (zie homologatieformulier)
- c. Het uitwijkterrein bevindt zich in dezelfde zaal (gebouw) als het normaal gebruikte hoofdterrein bevindt.
- d. De scheidsrechter maakt een vermelding op het wedstrijdblad van deze abnormale situatie en maakt indien noodzakelijk een verslag waarin hij de genomen beslissingen omschrijft en verduidelijkt.  
Vb.: lek in het dak met als gevolg watergladheid op het terrein.

#### **1.7 SANCTIES ALS ER GESPEELD WERD OP EEN NIET-GEHOMOLOGEERD TERREIN**

Elke wedstrijd gespeeld op een niet-gehomologeerd terrein of op een terrein waarvan de toegekende code lager is bepaald dan de reeks waarin wordt gespeeld en dit wordt vastgesteld:

- a. en genoteerd door de scheidsrechter op het wedstrijdblad, of
  - b. door de verantwoordelijke ontmoetingen, of
  - c. door de verantwoordelijke homologatie,
- zal de sanctie zoals voorzien in het competitiereglement toegepast worden.

Deze sanctie geldt niet als regel 1.6 correct toegepast werd.

#### **1.8 BOETES BETREFFENDE HOMOLOGATIE EN MATERIALEN**

Inbreuken op de homologatieregels worden bestraft met de voorziene boetes of wordt er forfait opgelegd.

#### **1.9 GELDIGHEIDSDUUR HOMOLOGATIEBEWIJS**

Alleen geldigheidsbewijzen afgeleverd door Volley West-Vlaanderen zijn geldig.

Homologatiebewijzen afgeleverd voor de Nationale- of Landelijke competitie zijn eveneens geldig voor de provinciale competitie.

Het bewijs geldt zolang geen wijzigingen aan de zaal worden aangebracht.

Enkel voor de ploeg die promotie maakte, van zaal en/of terrein veranderde of waarbij veranderingswerken aan de zaal gebeurden welke van invloed zijn op de homologatie, moet een nieuwe aanvraag voor homologatie ingestuurd worden. Voor Volley West-Vlaanderen moet enkel een nieuwe aanvraag gebeuren bij veranderen van zaal en als er veranderingswerken aan de zaal zijn geweest. In alle andere gevallen dient dit enkel te gebeuren als de verantwoordelijke homologatie hierom vraagt.

Het homologatiebewijs dient vóór elke wedstrijd aan de scheidsrechter worden getoond.

#### 1.10 **NALEVEN HOMOLOGATIEVOORSCHRIFTEN**

Op het homologatieformulier kunnen onder “Algemene informatie” voorwaarden vermeld zijn.

Deze moeten steeds worden gerespecteerd tijdens de wedstrijden.

De scheidsrechters zullen erop toezien dat met deze voorwaarden rekening werd gehouden.

Indien er afwijkingen worden waargenomen dienen de scheidsrechters dit te vermelden in het vak opmerkingen of noteren als comment bij gebruik VolleySpike

#### 1.11 **ADMINISTRATIEVE RUIMTE**


Er dient een ruimte beschikbaar te worden gesteld voor de administratieve taken van de scheidsrechters.

Indien deze ruimte zich in de sportzaal bevindt, moet deze degelijk afgeschermd zijn van het speelveld.


De clubs dienen de plaats van de administratieve ruimte mee te delen en dit zal worden vermeld op het homologatiebewijs.

#### 1.12 **VERKLARING TEKENS OP HOMOLOGATIEFORMULIER**


2.1.1 Vrije zone



Te respecteren opslaglengte



Te respecteren tussenruimte




Inkom




Nooduitgang



# HOOFDSTUK 2: GELDENDE HOMOLOGATIETEGLEMENTEN, AFWIJKEND VAN DE INTERNATIONALE VOLLEYBALSPELREGELS.







## **OMSCHRIJVING CODE: VOLLEY WEST-VLAANDEREN**

### **2.1 VRIJE ZONE (Code 1)**

2.1.1 In de vrije zone wordt GEEN enkele hindernis (uitgezonderd scheidsrechter-platform) toegelaten zoals: markeerderstafel, spelersbanken voor coaches en wisselers, scorebord, enz.

2.1.2 De vrije zone is onderverdeeld in meerdere zones, namelijk:

- wisselzone (hier bevindt zich ook de 2<sup>de</sup> scheidsrechter + paal en net).
- wisselzone voor de libero (waar de coach zich vrij mag bewegen).
- coachzone tussen verlengde van de 3-meterlijn en verlengde van de achterlijn.
- controleruimte omvat:
  - markeerderstafel
  - spelersbanken
  - strafstoelen
- opslagzone:
  - is 9 meter breed en gelegen achter de achterlijn.
  - wordt aan de zijkant begrensd door 2 lijnen van 15 cm. getrokken op 20 cm. van de loodrecht op de achterlijn, in de verlenging van elke zijlijn.
  - beide lijnen zijn inbegrepen in de breedte van de zone.
  - in de diepte strekt de opslagzone zich uit tot aan het einde van de vrije zone.
  - de opslagzone heeft een minimumdiepte van 1 meter of meer overeenkomstig de reeks waarin gespeeld wordt.
  - de opslagzone is aan beide zijden even groot.
  - de opslagzone kan worden aangeduid met een volle lijn, enkele kegels of reclameborden.

2.1.3 Code omschrijving en inhoud

- A. De vrije zone is 6.5 m achter de achterlijnen en 5 m naast de zijlijnen
- B. De vrije zone is minimum 5 m achter de achterlijnen en 3 m naast de zijlijnen
- C. De vrije zone is minimum 3 m achter de achterlijnen en 3 m naast de zijlijnen
- D. De vrije zone is minimum 2 m achter de achterlijnen en 2 m naast de zijlijnen
- E. De vrije zone is minimum 1,5 m achter de achterlijnen en 1,5 m naast de zijlijnen
- F. De vrije zone is minimum 1 m achter de achterlijnen en 1 m naast de zijlijnen

Promo 1 heren – Promo 1 dames	Promo 2 & 3 heren – Promo 2 dames	Promo 3 & 4 dames - Jeugd
D	E	F

### **2.2 HOOGTE BOVEN SPEELVELD EN VRIJE ZONE (Code 2)**

De hoogte wordt gemeten tot het laagste punt onder het dak. Eventuele hindernissen aan het plafond binnen het speelveld en de vrije zone worden meegerekend als laagste punt.

- A. Hoogte: = > 9 m obstakelvrij
- B. Hoogte: = > 7 m obstakelvrij
- C. Hoogte: = > 6,5 m obstakelvrij
- D. Hoogte: = > 6 m obstakelvrij

Promo 1 heren – Promo 1 dames	Promo 2 & 3 heren – Promo 2 dames	Promo 3 & 4 dames - Jeugd
C	C	C

## 2.3 VERLICHTING BOVEN HET SPEELVELD EN DE VRIJE ZONE (Code 3)

2.3.1

### Voorschriften

De gevraagde verlichting moet bereikt worden door verspreide en niet verblindende lichtbronnen, boven het speelveld en de vrije zone.

2.3.2

### Metten van de juiste verlichting

De juiste methode om de verlichting te meten boven het speelveld is deze waarbij gebruik wordt gemaakt van een LUX-meter.


Bovenvermelde waarden zijn afgeleid uit de voorschriften voor de verlichting van sporthallen van de Commissie Internationale de l'Eclairage (CIE) uit CIE 58-1983

Voor alle provinciale reeksen wordt de verlichting gemeten op de vier hoeken van het speelveld en in het midden van het speelveld op 1 m boven de vloer. Het gemiddelde van deze vijf metingen geeft de gemiddelde lichtsterkte.

De verlichting dient evenredig verdeeld te zijn over de verschillende meetpunten. Het verschil tussen de hoogste en de laagste meting mag niet meer dan 20% bedragen.

Tijdstip van meting: de lichtmeting zal gebeuren in dezelfde omstandigheden waarin de wedstrijd zal worden gespeeld.

De homologatiecommissie wil alle clubs niettemin aanbevelen de waarden van de nationale competities, zijnde 300 LUX, na te streven.



- A. Gemiddelde lichtwaarde: = > 1000 lux
- B. Gemiddelde lichtwaarde: = > 750 lux
- C. Gemiddelde lichtwaarde: = > 500 lux
- D. Gemiddelde lichtwaarde: = > 400 lux
- E. Gemiddelde lichtwaarde: = > 300 lux
- F. Gemiddelde lichtwaarde: = > 250 lux

Promo 1 heren – Promo 1 dames	Promo 2 & 3 heren – Promo 2 dames	Promo 3 & 4 dames - Jeugd
E	E	E

## 2.4 VLOERBEDEKKING VAN HET SPEELOPPERVLAK (Code 4)

Het speelloppervlak mag geen enkel gevaar voor kwetsuur bij de spelers opleveren. (Int.Spelr.1.2.1)

Het is verboden te spelen op een ruw of glad oppervlak. (Int.Spelr.1.2.1)

2.4.1

### Betreden van het speelloppervlak

Het betreden van de sportvloeren met schoeisel dat strepen nalaat, is verboden. (zie competitie-reglement)

2.4.2

### Reclame op en rond het speelveld

Op het speelveld kan reclame worden aangebracht conform de onderstaande regelgeving:  
- Deze reclame mag in geen geval de veiligheid van de spelers in het gedrang

brengen.

- Moet minimum 25 cm. van alle lijnen verwijderd blijven.
- De oppervlakte van de reclame mag nooit meer dan 50% van elke speelhelft innemen.

Boarding met reclame dient geplaatst buiten de neutrale zone.

- A. Harde ondergrond met schokabsorberende vloerconstructie
- B. Harde ondergrond met bekleding zonder schokabsorberend vermogen

Promo 1 heren – Promo 1 dames	Promo 2 & 3 heren – Promo 2 dames	Promo 3 & 4 dames - Jeugd
B	B	B

## 2.5 KLEUREN EN VORM VAN DE LIJNEN EN HET SPEELOPPERVLAK (Code 5)

Het speelveld en de vrije zone moeten van elkaar verschillen door een andere kleur.  
De breedte van de lijnen is 5 cm.

De lijnen moeten duidelijk contrasteren met de kleur van het speelveld en de vrije zone.  
(Int.Spelr.1.3.1)

De kleur van de lijnen moet duidelijk verschillen van mogelijke lijnen van andere terreinen.

De afbakeningslijnen en de aanvalslijnen moeten geschilderd zijn in dezelfde kleur.

De middellijn mag van een andere kleur zijn, indien ze samenvalt met het speelveld van een andere sport of om voldoende contrast te hebben met de kleur van aangebrachte reclame.

De lijnen moeten uitgevoerd zijn in volle (dus niet onderbroken) lijn.

### 2.5.1

#### Normen

Het speelveld heeft een andere kleur dan de vrije zone. Bovendien zijn er op het speelveld en in de vrije zone geen andere lijnen dan deze van het volleybalveld waarop gespeeld wordt.


Het speelveld heeft een andere kleur dan de vrije zone. Op het speelveld en/of in de vrije zone zijn evenwel lijnen van andere velden toegelaten.

Speelvelden en/of vrije zones met afbakeningslijnen, van verschillende sporten, in diverse kleuren, elkaar kruisend.

Speelvelden en/of vrije zones met afbakeningslijnen van verschillende sporten die samenvallen. De afbakeningslijnen zijn in blokjes van verschillende kleur onderverdeeld.

- A. Speelveld andere kleur dan vrije zone (geen andere lijnen)
- B. Speelveld andere kleur dan vrije zone (andere lijnen aanwezig)
- C. Afbakeningslijnen met kruisende lijnen in andere kleuren
- D. Afbakeningslijnen die samenvallen met lijnen van andere sporten (blokken lijn)

Promo 1 heren – Pomo 1 dames	Promo 2 & 3 heren – Promo 2 dames	Promo 3 & 4 dames - Jeugd
C	C	D



## 2.6 PALEN, HET NET EN DE ANTENNES (Code 6)

### 2.6.1

De palen die het net dragen moeten afgerond en glad zijn en een lengte hebben in de hoogte van minimum 2,55 m boven de speelvloer en met verplaatsbare bevestigingspunten.



Zij moeten op een afstand van 0,5 m tot 1 m van elke zijlijn geplaatst worden. (Int.Spelr.2.5)

Vasthechten van de palen met spankabels is verboden. (Int.Spelr. 2.5.2)

De palen moeten vanaf de speeloppervlakte tot 1.80 meter in de hoogte beschermd worden en bekleed worden met een rubberen of gelijkwaardige bekleding, ten einde kwetsuren van de spelers te voorkomen.

- 2.6.2 Het net is vervaardigd uit vierkante zwarte mazen van 10 bij 10 cm. Het is 1 m breed en 9,5 m lang. (Int.Spelr.2.2)
- De hoogte van het net is in functie van Heren, Dames en Jeugd met een max. hoogte van 2,43 m (Int.Spelr.2.1.1)
- De hoogte wordt gemeten in het midden van het speelterrein, door middel van een meetstok.
- De hoogte aan de zijbanden mag niet meer dan 2 cm hoger zijn dan in het midden.
- Tevens moet de meetstok over de ganse lengte gemarkeerd zijn in cm oplopend van 0 tot 250 cm.
- Publiciteit is enkel op de horizontale witte band (boven en/of onder) van het net toegelaten, zonder afbreuk te doen van de andere karakteristieken van het net zoals beschreven in de internationale spelregels.
- De zijkanten van het net mogen geen stokken of andere materialen bevatten die de veiligheid van de spelers kunnen in het gedrang brengen.
- Het net wordt zijdelings aangespannen met spantouwen, die aan de palen worden bevestigd.
- 2.6.3 De zijbanden die verticaal boven iedere zijlijn aan het net worden vastgehecht, zijn twee witte banden van 5 cm breed en 1 m lang.
- Zij dienen tevens als bevestiging van de antennes.
- Ze worden beschouwd als deeluitmakend van het net. (Int.Spelr.2.3)
- De zijbanden mogen NIET door het net geweven worden; zij moeten verplaatsbaar zijn.
- 2.6.4 De antennes zijn bevestigd aan de buitenkant van iedere zijband en geplaatst aan de tegenover elkaar gelegen kanten van het net aan de zijde van spelerspositie 4.
- A. Palen in hoogte regelbaar (telescopisch) met netbevestiging bovenaan
  - B. Palen met een vaste lengte, met verplaatsbare bevestigingspunten

Promo 1 heren – Promo 1 dames	Promo 2 & 3 heren – Promo 2 dames	Promo 3 & 4 dames - Jeugd
B	B	B



## 2.7 HET SCHEIDSRECHTERPLATFORM (Code 7)

De eerste scheidsrechter vervult zijn functies rechtstaand op een scheidsrechterplatform dat geplaatst is aan één van de uiteinden van het net.

Het scheidsrechtersplatform moet ook zodanig ontworpen zijn, dat de scheidsrechter de wedstrijd rechtstaand kan leiden.

Tevens moet de mogelijkheid voorzien zijn om te zitten en beschikt het platform over een werkblad waarop het wedstrijdblad kan neergelegd worden.

Het scheidsrechtersplatform mag niet aan de palen bevestigd zijn.

Het staanvak moet rechthoekig en voldoende groot zijn, ca. 60 cm breed en 90 cm lang en dient op een veilige manier bereikbaar te zijn.

Het scheidsrechtersplatform moet afgeschermd zijn met materiaal om kwetsuren te voorkomen. Wielletjes vooraan of achteraan het platform dienen eveneens afgeschermd te worden.

B. Vast scheidsrechterplatform met mogelijkheid tot zitten en schrijven

Promo 1 heren – Promo 1 dames	Promo 2 & 3 heren – Promo 2 dames	Promo 3 & 4 dames - Jeugd
B	B	B



## 2.8 KLEEDKAMERS SPELERS (Code 8)

De kleedkamers moeten proper zijn en voorzien van de nodige kleeerhangers (minimum 1 per speler vermeld op het wedstrijdblad).

Er moet steeds één kleedkamer per ploeg beschikbaar zijn.

De kleedkamer voor de bezoekers moet ter beschikking staan, minstens één uur voor aanvang van de beloftenwedstrijd en tot één uur na het einde van de wedstrijd.

De douches moeten proper zijn en beschikken over degelijk comfort (warm en koud water).

De kleedkamer moet kunnen afgesloten worden.

Indien de kleedkamer niet kan worden afgesloten, moeten er lockers beschikbaar gesteld worden.

- A. Afzonderlijke kleedkamer per ploeg, met douches
- B. Afzonderlijke kleedkamer per ploeg, met gezamenlijke douches

Promo 1 heren – Promo 1 dames	Promo 2 & 3 heren – Promo 2 dames	Promo 3 & 4 dames - Jeugd
B	B	B

## **2.9 KLEEDKAMER SCHEIDSRECHTERS (Code 9)**

Een afzonderlijke kleedkamer, die kan worden afgesloten, moet minstens één uur vóór aanvang van de wedstrijden en ten minste één uur na het einde van de wedstrijd ter beschikking staan van de scheidsrechters.

De kleedkamer moet proper zijn en voorzien van voldoende klerhangers, stoelen of banken.

De kleedkamer is geen berghok.

Indien de kleedkamer niet kan worden afgesloten, moeten er lockers ter beschikking gesteld worden.

Het is aan te bevelen de kleedkamer te voorzien van warm en koud water.

- A. Met douche
- B. Met enkel lavabo

Promo 1 heren – Promo 1 dames	Promo 2 & 3 heren – Promo 2 dames	Promo 3 & 4 dames - Jeugd
B	B	B

## **2.10 EHBO (Code 10)**

In alle omstandigheden dient aanwezig te zijn:

- coolspray en/of koelbox met coolpacking of ijs
- de telefoonnummers van de hulpdiensten, de dokter van wacht, het snelst te bereiken ziekenhuis en het noodnummer (112)
- de aanwezigheid van een defibrillator is aanbevolen

Indien een EHBO-lokaal aanwezig is, moet die uiteraard voorzien zijn van alle voorzieningen zoals in elke moderne sportinfrastructuur.

- het lokaal dient gelegen in het sportcomplex en in de onmiddellijke omgeving van het speelveld.
- het lokaal is voldoende ruim en bevat naast warm stromend water, een draagbed, massagetafel, voldoende verbandmateriaal, medische hulpmiddelen en een instructiekaart.
- het lokaal moet gevrijwaard zijn tegen elke schadelijke invloed, moet goed verlucht, goed verlicht en voldoende verward kunnen worden.
- het lokaal is op elk ogenblik toegankelijk voor de ganse duur van de wedstrijd, inbegrepen de opwarming.
- het lokaal wordt enkel en alleen gebruikt als EHBO-lokaal.
- het lokaal is duidelijk vermeld waar het zich bevindt.

Daar waar geen EHBO-lokaal aanwezig is dient een EHBO-koffer aanwezig te zijn in de directe nabijheid van het speelveld



- A. Tijdens de ganse duur van de wedstrijd is een hulpdienst aanwezig
- B. EHBO-lokaal is aanwezig en ter beschikking.
- C. Geen EHBO-lokaal aanwezig: de EHBO-koffer is verplicht aanwezig in de zaal.

Promo 1 heren – Promo 1 dames	Promo 2 & 3 heren – Promo 2 dames	Promo 3 & 4 dames - Jeugd
C	C	C

## **2.11 VERWARMING (Code 11)**

Elke zaal dient uitgerust te zijn met een verwarmingsinstallatie welke degelijk functioneert.

De vooropgestelde temperatuur van de zaal tijdens de wedstrijden is vastgelegd op minimum 10 graden Celsius.

De temperatuur wordt gemeten aan de scheidsrechterstoel op 1 meter hoogte.

- A. Temperatuur minimum 16° Celsius
- B. Temperatuur minimum 10° Celsius

Promo 1 heren – Promo 1 dames	Promo 2 & 3 heren – Promo 2 dames	Promo 3 & 4 dames - Jeugd
B	B	B

## **2.12 OPWARMINGSZONE & STRAFZONE (Code 12)**

De opwarmingsruimtes zijn gesitueerd in de hoeken van de competitieruimte aan de kant van de reservebanken en buiten de vrije zone.

De strafruimtes moeten uit één stoel aan beide kanten, aan het einde van elke spelersbank worden voorzien.

- A. Opwarmingszone 3x3 m en strafzone 1x1 m met 2 stoelen achter wisselbank, afgebakend
- B. Opwarmingszone en strafzone naast wisselbank, niet afgebakend, beperkte ruimte
- C. Geen opwarmingszone beschikbaar, strafzone naast wisselbank

Promo 1 heren – Promo 1 dames	Promo 2 & 3 heren – Promo 2 dames	Promo 3 & 4 dames - Jeugd
B	C	C

## **HOOFDSTUK 3: UITRUSTING NIET IN DE HOMOLOGATIECODES**

### **VERVAT**

#### **3.1 ORGANISATIE WEDSTRIJDEN**

De internationale volleybalspelregels geeft de omschrijving van de voorwaarden waaraan de terreinen en het materiaal moeten voldoen voor het organiseren en spelen van een wedstrijd.

Daar de regels opgesteld zijn naar organisaties op internationaal niveau zijn er afwijkingen voorzien in functie van het niveau van de competitie.

Deze afwijkingen zijn omschreven in verschillende onderdelen en overzichtelijk gemaakt in homologatiecodes.

Ook voorziet het homologatiereglement voorschriften welke moeten gerespecteerd worden en waarvan geen melding wordt gemaakt in de internationale volleybalspelregels.

Deze regels zijn van toepassing voor alle reeksen van Volley Vlaanderen & Volley West-Vlaanderen.

Voor de provincie gelden de eigen normen daar deze autonoom functioneert. De minimumnormen moeten minstens toegepast worden.

Voor voorschriften waar geen afwijking of code voorzien is, tellen de internationale volleybalspelregels.

Na de controle van de zaal zal er door de verantwoordelijke een homologatiebewijs opgesteld worden in functie van het niveau waarop gespeeld wordt.

Het homologatiebewijs wordt opgesteld in functie van de zaal en de terreinen waarop gespeeld wordt.

Een voorbeeld van het homologatiebewijs is hierna te vinden.

#### **3.2 VOORBEREIDING WEDSTRIJD**

De administratieve ruimte moet voldoende groot zijn om de verantwoordelijken van de ploegen en de scheidsrechters in alle rust de administratie en de controle van de documenten te laten uitvoeren.

De ruimte bevat een tafel en minimum 2 stoelen en is voorzien van een goede verlichting.

#### **3.3 WEDSTRIJDORGANISATIE**

Tafels voor de officials:

- tafel voor 2 personen met minimum 2 stoelen
- eventueel scorebordbediener
- voor jeugdwedstrijden is een tafel met 1 stoel voldoende

#### **3.4 SCOREBORD**

Het scorebord is een informatiebord ten behoeve van de officiëlen en in het bijzonder voor het publiek.

Het moet zodanig geplaatst zijn dat het goed zicht- en leesbaar is voor de scheidsrechters en markeerder.

Het scorebord moet in 2 delen verdeeld zijn en duidelijk de behaalde punten van elke ploeg en het aantal gewonnen sets.

**3.5 NUMMERPLAATJES**

2 stellen afzonderlijke nummerplaatjes, aan beide zijden, genummerd van 1 t/m 20.

**3.6 UITZONDERINGEN**

Problemen of uitzonderingen op de homologatie kunnen schriftelijk worden aangevraagd bij de secretaris. Deze worden dan voorgelegd aan de RvB. Deze neemt dan gezamenlijk een beslissing daaromtrent.











Deze wordt dan later aan de club medegedeeld.


**3.7. AFKEURING HOMOLOGATIE**

Indien de homologatie verantwoordelijke vaststelt dat een zaal niet meer aan de homologatie Voorwaarden voldoet zal de RvB hiervan op de hoogte gesteld worden.

De RvB zal dan in overleg met de verantwoordelijke een beslissing nemen tot oplossing van het probleem en deze beslissing aan de club meedelen.

# VERSCHILLENDE ZAALTYPES



Homologatie provinciale competitie		Tot eind seizoen	2024-'25
	Sporthal: D 03 b		
	Haneveld		
	Adres:	Nieuwe Steenweg 74	8520 De Haan

Wedstrijdomgeving terrein 1

CODE		Heren promo 1	Heren promo 2	Heren promo 3	Dames promo 1	Dames promo 2	Dames promo 3	Dames promo 4	JEUGD
A06 a-1	Homologatienorm terrein : 1						OK	OK	OK
A06 a-2	Homologatienorm terrein : 2						OK	OK	OK
A06 a-2	Homologatienorm terrein : 3								
A06 a-2	Homologatienorm terrein : 4								
A06 a-2	Homologatienorm terrein : 5								

Enkel toegelaten te spelen op een terrein dat voldoet aan de normen van het niveau van de reeks of tenzij anders vermeld op dit homologatieformulier  
Elke wijziging tegenover dit formulier dient te worden gemeld aan de homologatieverantwoordelijke en/of door de scheidsrechter vermeld onder 'comment'

Algemene Informatie (te respecteren tijdens de wedstrijden)

--	--	--	--

Afmetingen

Zaaltype

Lengte:	40,6 m	Breedte:	25,7 m	Oppervl.	1043,42 m <sup>2</sup>		1
---------	--------	----------	--------	----------	------------------------	--	---

Code		T1	T2	T3	T4	T5	Omschrijving homologatiecodes	Opmerking
1	Vrije zone						Minimum 1 m naast zijlijn en achter achterlijn	
2	Hoogte						Minimum 6,50 m	maximum
3	Verlichting						Minimum 300 LUX	
4	Vloer						Ondergrond	
5	Lijnen						Afbakeningslijnen met kruisende lijnen in andere kleur	
6	Palen/net						Vaste palen van max. 2,55m met verplaatsbare bevestigingspunten	
7	Platform Sch.						Vast platform met mogelijkheid van te staan en te zitten	
8	Kleedk.Spelers						Kleedkamers met douches	
9	Kleedk.Sch.						Kleedkamers met douches	
10	EHBO						Aanwezigheid van verbanddoos	
11	Verwarming						Minimum 10°C	
12	Opw./Strafzone						Opwarmingszone	

Referentie homologatiecode

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Minimale vereiste heren & dames promo 1	D	C	E	B	C	B	B	B	B	C	B	B
Minimale vereiste code's heren promo 2 & 3 - dames promo 2	E	C	E	B	D	B	B	B	B	C	B	C
Minimale vereiste code's dames promo 3 & 4 -- jeugd U17 - U15	F	D	E	B	D	B	B	B	B	C	B	C